



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по режиму и безопасности

Л.С.Ямпольский

« 02 » 02 2021 г.

## ИНСТРУКЦИЯ

### о мерах пожарной безопасности в учебных лабораториях механической, электрофизической обработки металлов и режущих инструментов УлГТУ

#### ИШБ 015-16

Настоящая Инструкция устанавливает общие требования противопожарной безопасности в учебных лабораториях механической, электрофизической обработки металлов и режущих инструментов, и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками и студентами университета.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещении соответствующей лаборатории во время учебного процесса несёт руководитель лабораторной (практической) работы.

#### Сотрудники и студенты ОБЯЗАНЫ:

1. Знать пожарную опасность помещения лаборатории и находящихся в ней станков и инструментов, соблюдать Правила пожарной безопасности при работе с ними.
2. Знать, соблюдать, поддерживать установленный противопожарный режим для учебных помещений.
3. Знать, выполнять установленные Правила приведения рабочих мест учебной лаборатории в порядок по завершению лабораторной (практической) работы.
4. Знать места нахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими практически пользоваться.
5. В случае обнаружения пожара действовать согласно Инструкции по мерам пожарной безопасности для учебных помещений со схемой эвакуации (формат А-3 типографии УлГТУ).

#### Требования пожарной безопасности

1. Для предупреждения возникновения пожара в помещении, где ведутся лабораторные работы, должно находиться не менее двух сотрудников. Один из сотрудников должен быть назначен старшим.
2. Перед выполнением каждой новой лабораторной (практической) работы её руководитель в обязательном порядке должен провести противопожарный инструктаж студентов с отражением его результатов в контрольном листе Журнала регистрации инструктажа студентов по охране труда.
3. По окончании рабочего дня ответственный сотрудник должен осмотреть помещение лаборатории согласно установленного порядка. Должен произвести чистку станков и инструментов, выключить общий электровыключатель, а также удалить из помещения лаборатории отходы, мусор и ветошь за пределы здания в специально отведённое место в тот же день.

4. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт оборудования лаборатории должны производиться в соответствии с графиком.

5. Спецодежда должна храниться в отдельном помещении, в специально несгораемом шкафу.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- курить,
- применять открытый огонь,
- оставлять без присмотра рабочее место эксплуатировать технически неисправное оборудование оставлять на рабочем месте промасленную ветошь и спецодежду производить уборку помещения и промывку оборудования горючими жидкостями загромождать проходы и подходы к средствам пожаротушения.

**Начальник отдела ГО и ЧС**



**С.К.Лихачёв**