

	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
	«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзной
организации работников УлГТУ

«»
Е.А. Качагин
Протокол № _____ 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по административно
хозяйственной работе

«»
И.М.Мердеев
_____ 2025 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ, ПОМЕЩЕНИЙ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ, СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ, СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИОТ- 250- - 25

1. Общие требования

1.1. Инструкция разработана на основании СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Действия инструкции направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке.

1.2. В случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, хозяйствующий субъект в течение двух часов с момента выявления информирует территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и обеспечивает проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

1.3. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфек-



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

2. Требования к территории

2.1. Собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями. Собственная территория должна быть озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории. В городах в условиях стесненной городской застройки допускается снижение озеленения не более чем на 25% площади собственной территории, свободной от застройки. На собственной территории не должно быть плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников.

2.2. Спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие. Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты, не проводятся. Беговые дорожки и спортивные площадки должны быть спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ. Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований допускается использование спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории и оборудованных в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

2.3. На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками. Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки.

2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

2.5. Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не допускается.

2.6. На собственной территории должно быть обеспечено отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами.

2.7. В отношении объектов (зданиям, строениям, сооружениям), используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности, должны соблюдаться следующие требования:

- планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья. При наличии нескольких

	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
	«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

зданий, функционально связанных между собой, находящихся на одной собственной территории, должны предусматриваться отапливаемые переходы из одного здания в другое для исключения перемещения детей (молодежи) по улице, за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием.

2.8. Встроенные в жилые здания, встроенно-пристроенные к жилым зданиям и (или) к зданиям общественного и административного назначения хозяйствующие субъекты должны иметь самостоятельные вход и выход.

2.9. Подвальные помещения должны быть сухими, не содержащими следы загрязнений, плесени и грибка, не допускается наличие в них мусора.

2.10. Для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по собственной территории и объектам хозяйствующим субъектом должны проводиться мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов.

2.11. Входы в здания оборудуются тамбурами или воздушно-тепловыми завесами.

2.12. Территория образовательного учреждения должна содержаться в чистоте, земельный участок должен иметь ограждение высотой не менее 1,5 м и вдоль него зеленые насаждения. Проезды и проходы должны быть свободными для движения, выровнены, не иметь рытвин, ям и достаточно освещены. На территории должны быть освещены пешеходные дорожки, входные двери, спортивные площадки с подводкой электропитания к столбам подземным кабелем.

2.13. Ямы, устраиваемые для технических целей, должны быть ограждены. Все колодцы на территории должны быть закрыты крышками. В летнее время проезды и проходы, примыкающие к учебным корпусам, общежитиям и санитарно-бытовым помещениям, складам, необходимо поливать, а в зимнее время - очищать от снега, а в случае обледенения посыпать песком.

2.14. Водостоки (канавы) для отвода атмосферных вод надлежит регулярно прочищать и ремонтировать.

2.15. Переходы, эстакады, а также ограждения (перила, обшивка, борта) должны содержаться в исправности.

2.16. Следует предусматривать все меры к сокращению или ликвидации отходов и выбросов путем их переработки, или утилизации.

2.17. Мусор должен систематически вывозиться с территории учреждения, сжигать его на территории университета запрещается.

2.18. Через собственную территорию не должны проходить магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
	«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

3. Требования к транспортировке и складированию сырья и материалов

3.1. Сырье и материалы должны храниться на специально для них отведенных сооружениях, площадках и складываться таким образом, чтобы их погрузка и разгрузка были удобны и безопасны.

3.2. Доставка материалов и оборудования в образовательное учреждение любым видом транспорта должна осуществляться наиболее безопасными и удобными для погрузки и разгрузки способами, исключающими опасность травматизма, физического перенапряжения, возможности интоксикации, загрязнения тела и одежды работающих, а также загрязнения почвы и воздуха в зоне нахождения работающих и окружающей территории.

3.3. Образовательное учреждение должно иметь достаточной мощности склады, оборудованные подъемно - транспортными средствами, позволяющими полностью механизировать и обезопасить операции разгрузки.

3.4. Материалы органического и животного происхождения должны складироваться на бетонированные площадки, легкодоступные для очистки и периодической дезинфекции.

3.5. Хранение сыпучих материалов должно производиться в закрытых, защищенных от ветра складах.

3.6. Склады для малотоннажных грузов должны быть обеспечены транспортными средствами и подъемными механизмами в зависимости от габаритов, веса и назначения складироваемых материалов (электрокары, электростали, транспортеры, грузовые лифты, тележки и другие транспортные средства.)

3.7. Склады едких и токсических веществ должны быть оборудованы прямым телефоном и другой сигнализацией.

3.8. В складских помещениях должны быть безопасные, хорошо освещенные проходы и проезды между стеллажами, секциями, входными и выходными проемами.

4. Требования к помещениям образовательного учреждения

4.1. При использовании площадей образовательного учреждения, при разработке и организации учебного процесса с применением оборудования (станков, машин, аппаратуры, рабочих инструментов, обучающих стендов) должны полностью учитываться требования действующего санитарного законодательства в целом и, в частности: нормативы предельно допустимых концентраций вредных паров, газов и пыли, пределы метеорологических условий, норм естественного и искусственного освещения, допустимые величины шума и вибрации, ионизирующих излучений, электромагнитных полей и других вредных факторов, а также необходимость уменьшения физических усилий и напряжения внимания и предупреждения утомления работающих.

4.2. Эксплуатация лабораторий, компьютерных классов разрешается, только после составления и утверждения Санитарно-технического паспорта и подписания Акта-разрешения на проведение занятий постоянно действующей комиссией назначенной приказом ректора.

	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
	«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

4.3 Рабочие места работников и студентов должны содержаться в чистоте и своевременно очищаться, уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся. Для всех учебных и бытовых помещений должен быть установлен определенный порядок (график) уборки с учетом условий учебного процесса.

4.4 Отбросы и мусор должны регулярно собираться и удаляться в специально для этой цели отведенные места. Не допускать попадания отходов 1-3 класса опасности в контейнеры для сбора бытовых отходов, для них должны быть устроены отдельные сборники, которые надлежит содержать в порядке, установленном специальными инструкциями.

4.5 Подвалы и технические подполья должны быть оборудованы искусственным освещением, необходимо очищать от снега и льда наружные входы и спуски в подвал. При выполнении работ в подвалах и технических подпольях к возможным опасным производственным факторам следует отнести: загазованность помещения, поражение электрическим током. Перед началом работ в подвалах необходимо убедиться в отсутствии загазованности с помощью лампы ЛВВК или газоанализатора.

4.5. При выполнении работ по откачке воды из подвалов и технических подполий рабочие должны пройти целевой инструктаж, обеспечены защитными касками, диэлектрическими перчатками, резиновыми сапогами, корпус электронасоса должен быть заземлен.

4.6. К работам по очистке крыш от снега допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие инструктаж по безопасным методам выполнения работ, медицинское освидетельствование и допущенные к работам на высоте. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты следующие меры предосторожности:

- проведение инструктажа работающих по безопасности выполнения работ и выдан наряд-допуск на производство работ;
- тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть, на ширину возможного падения снега ограждается с трех сторон инвентарными решетками (щитами) или веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках;
- выставляются дежурные для предупреждения людей об опасности;
- запрещается выполнять работы на крыше во время сильного тумана, снегопада, ветра скорость которого превышает 15 м/с.
- снятие ледяных сосулек с краев крыш и у водосточных труб должно производиться только специальными приспособлениями (крючком) свешиваться с крыш при выполнении этой работы запрещается.

4.7. Фасады: в случае выявления аварийного состояния балконов, лоджий, козырьков или других выступающих элементов фасада следует немедленно установить временные крепления, огородить участок под аварийной конструкцией и запретить выход на балконы или эркеры. Облицовочные плитки и архитектурные детали с дефектами, могущими вызвать падение, необходимо немедленно снять. При работах на фасадах в местах, расположенных над



входами и проездами, последние должны быть закрыты, либо защищены надежным предохранительным настилом.

4.8 Строго следить за целостностью водосточных труб, подоконных отливов и покрытий выступающих частей фасадов проверять состояние старой штукатурки если имеется опасность обрушения.

4.9. Строго следить за половым покрытием лестничных маршей при дверных входах и выходах, а также лестниц между этажами внутри зданий, немедленно устранять сколы.

4.10. Двери и люки чердачных помещений должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях или люках чердачных помещений должны быть надписи, определяющие место хранения ключей. Слуховые окна чердачных помещений должны быть остеклены и находиться в закрытом состоянии. В чердачных помещениях не должна производиться сушка белья и устраиваться склады.

4.11. Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом должна производиться не реже 1 раза в 3 года с составлением акта.

4.12. В помещениях цокольного этажа не допускается размещение помещений для обучающихся, за исключением гардеробов, туалетов, тира, книгохранилищ, умывальных, душевых, туалетов, помещений для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных и иных подсобных помещений, обеденных и тренажерных залов для молодежи.

4.13. Подвальные помещения должны быть сухими, не содержащими следы загрязнений, плесени и грибка, не допускается паличие в них мусора.

4.14. Допускается предусматривать трансформируемые пространства для многофункционального назначения (трансформируемые) (актовый зал, обеденный зал, рекреации, библиотека, спортивный зал, учебные классы, аудитории) в соответствии с задачами образовательного процесса, при условии их оборудования согласно правилам.

4.15. Для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по собственной территории и объектам хозяйствующим субъектом должны проводиться мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов.

4.16. В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться не должны. Вновь приобретаемая мебель должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012.

4.17. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Мебель для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов должна быть приспособлена к особенностям их психофизического развития, индивидуальным возможностям и состоянию здоровья.

	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
	«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

4.18. Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудуются классными досками. При оборудовании учебных помещений интерактивной доской (интерактивной панелью), нужно учитывать её размер и размещение, которые должны обеспечивать обучающимся доступ ко всей поверхности. Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. На интерактивной доске не должно быть зон, недоступных для работы. Интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения. Активная поверхность интерактивной доски должна быть матовой.

4.19. Размещение проектора интерактивной доски должно исключать для пользователей возможность возникновения слепящего эффекта.

4.20. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастного цвета по отношению к цвету доски.

4.21. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия.

4.22. Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см, планшета - 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается.

4.23. Обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4.24. Спальные комнаты для проживания в общежитиях обеспечиваются кроватями, тумбочками и стульями (табуреты) по количеству проживающих, столом, шкафом (шкафами) для раздельного хранения одежды и обуви. Количество столов и шкафов должно предусматривать возможность использования их всеми проживающими и возможность раздельного хранения вещей.

4.25. Каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных принадлежностей (матрацем с на матрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, а также банным). Допускается использование одноразовых полотенец для лица, рук и ног. Количество комплектов постельного белья, матрасников и полотенец (для лица и для ног, а также банного) должно быть не менее 2 комплектов на одного человека.

	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
	«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

4.26. Для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального, высшего образования допускается использование личных постельных принадлежностей и спальных мест.

4.27. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

4.28. Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

4.29. Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах.

4.30. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

4.31. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему посторонних людей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.

4.32. Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

4.33. В помещениях (местах) для стирки белья допускается использование автоматических стиральных машин. Помещения (места) для стирки белья оборудуются раковиной, оснащенной смесителем с горячей и холодной водой, столами (стеллажами или лавками), тазами для ручной стирки, системой водоотведения, сливными трапами. Помещения (места) для стирки белья и гладильные оборудуются отдельно.

4.34. Душевые комнаты оборудуются местом для раздевания, держателем полотенца, держателем мыла, смесителем с душевой насадкой, трапом для слива воды или душевым поддоном. При наличии нескольких душевых смесителей и поддонов каждый должен быть отделен перегородкой.

5. Требования к отделке помещений

5.1. При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования:

5.1.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми и

	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
	«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5.1.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

5.1.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5.1.4. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

5.2. При обеспечении водоснабжения и водоотведения хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие требования:

5.2.1. Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

5.2.2. Сливные трапы оборудуются в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещений столовой (далее - пищеблока), в помещениях для стирки белья, душевых, туалетах.

5.2.3. Полы, оборудованные сливными трапами, должны быть оборудованы уклонами к отверстиям трапов.

6. Требования к воде

6.1. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

6.2. Горячая и холодная вода должна подаваться через смесители.

6.3. Не допускается использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей.

6.4. Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды.

7. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции

7.1. Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
	«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

7.2. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов. В воздухе не допускается превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов. Не допускается использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением.

7.3. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

7.4. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания осуществляется с помощью термометров.

7.5. Во всех учебных и вспомогательных помещениях должна иметься вентиляция естественная, механическая или смешанная.

7.6. Предельно допустимые концентрации ядовитых паров и пыли не должны превышать нормы. Вентиляционные и отопительные установки не должны создавать шума, превышающего допустимые уровни шума.

7.7. Без ведома и разрешения лица, ответственного за состояние вентиляционно-отопительных установок, не допускается вносить какие бы то ни было изменения, которые могут нарушить правильную работу вентиляции (присоединять дополнительное оборудование, снимать или заменять отдельные элементы установок (моторы, вентиляторы и другие).

7.8. Порядок эксплуатации и ухода за вентиляционными и отопительными установками должен быть в соответствии со специальными, разработанными для этой цели инструкциями. В инструкции указывают сроки чистки воздуховодов, вентиляторов, а также сроки проведения планово-предупредительного ремонта.

7.9. На все существующие и вновь принимаемые вентиляционные установки составляются по определенной форме паспорта. В паспорт заносятся все изменения в установках, а также результаты последующих технических и гигиенических испытаний.

7.10. В помещениях, где возможно выделение в воздух ядовитых паров, газов и пыли, надлежит производить систематическое исследование воздушной среды в срок по согласованию с местными органами санитарного надзора.

8. Требование к освещению

8.1. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

8.2. В учебных кабинетах и жилых помещениях обеспечивается наличие естественного бокового, верхнего или двустороннего освещения. При глубине учебных помещений (аудиторий, классов) более 6 м оборудуется правосторонний подсвет со стороны стены противоположной светонесущей, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола. Допускается эксплуатация без естественного освещения следующих помещений: Помещений для спортивных снарядов (далее - сна-

	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
	«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

рядные), умывальных, душевых, туалетов при гимнастическом (или спортивном) зале, душевых и туалетов для персонала, кладовых и складских помещений, радио-узлов, кино-, фотолабораторий, кинозалов, книгохранилищ, бойлерных, насосных водопровода и канализации, камер вентиляционных, камер кондиционирования воздуха, узлов управления и других помещений для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий, помещений для хранения и обработки уборочного инвентаря, помещений для хранения и разведения дезинфекционных средств. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и появление бликов на экране.

8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

8.4. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема.

8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах, кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

8.6. Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагодонепроницаемую.

8.7. В спальнях корпусов дополнительно предусматривается дежурное (ночное) освещение в рекреациях (коридорах).

8.8. Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков с коэффициентом отражения от панелей стен не менее 0,55, потолка, верхней части стен и оконных откосов - не менее 0,7, мебели - не менее - 0,45. При использовании декоративных элементов с яркой цветовой палитрой, их площадь не должна превышать 25% от общей площади поверхности стен помещения.

8.9. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

8.10. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте) и направляют на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

8.11. Во всех помещениях должны быть приняты меры к максимальному использованию естественного освещения. Световые проемы не допускается загромождать учебным оборудованием, как внутри, так и вне зданий.

8.12. Светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру. Корпуса и крышки электровыключателей и электророзеток не должны иметь сколов и трещин, а также оголенных контактов и проводов. Светильники искусственного освещения должны содержаться в чистоте и исправности. Нормы естественного освещения установлены с учетом обязательной регулярной очистки световых проемов в сроки: не реже двух раз в год.

8.13. Наблюдение за состоянием и эксплуатацией осветительных установок возлагается на технически подготовленных лиц (электрики ОГЭ) выделенных для этой цели.

8.14. Лампы светильников в случае их порчи или износа подлежат немедленной замене лампами соответствующей мощности, указанной в проекте осветительной установки.

8.15. Без ведома и разрешения лица, ответственного за электрохозяйство университета (главного энергетика) запрещено вносить какие бы ни было изменения в электрические сети, подключать электрооборудование.

9. Вспомогательные здания и санитарно-бытовые помещения

9.1. При организации профилактических и противоэпидемических мероприятий хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие требования:

- медицинская помощь в хозяйствующих субъектах осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.
- медицинская деятельность в хозяйствующих субъектах осуществляется самостоятельно (при наличии санитарно-эпидемиологического заключения).

9.2. Лица с признаками инфекционных заболеваний в объекты не допускаются. При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения на объекте хозяйствующим субъектом должны быть приняты меры по ограничению или исключению их контакта с иными лицами посредством размещения в помещении для оказания медицинской помощи или иные помещения, кроме вспомогательных, до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи.

9.3. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки).

9.4. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъектом проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полу стационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием)): контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и

	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
	«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них; организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением; работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением; осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в учреждение, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья; организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и проведение профилактических прививок; распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой;

9.5. Не допускается привлекать детей к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке туалетов, душевых, умывальных, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш, выполнению ремонтно-строительных и отделочных работ, подъему и переносу тяжестей.

9.6. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.

9.7. Для хранения и очистки инвентаря и оборудования, предназначенных для уборки вспомогательных помещений, следует предусматривать помещения площадью не менее 2 кв.м, оборудованные мойками с подачей к ним холодной и горячей воды, а также приспособления для сушки уборочного инвентаря.

9.8. У наружных входов во вспомогательные здания и помещения должны предусматриваться приспособления для очистки обуви от грязи.

9.9. Использование бытовых помещений не по назначению воспрещается.

9.10. Гардеробные, раздевальные, душевые и другие санитарно-бытовые помещения, и устройства должны периодически подвергаться дезинфекции.

9.11. Желоба, каналы, трапы, писсуары и унитазы в душевых и уборных должны регулярно прочищаться. Застаивание промывных и сточных вод на полу не допускается. Приборы, служащие для промывания унитазов, писсуаров и тому подобного должны быть исправными. Полы в уборных должны постоянно содержаться в сухом состоянии.

9.12. В гардеробных, уборных, умывальных, душевых и помещениях личной гигиены полы должны быть влагостойкими, с не скользкой поверхностью, светлых тонов. Стены и перегородки - должны быть облицованы на высоту 1,8 м. влагостойкими, светлых тонов материалами, допускающими легкую очистку и мытье горячей водой.

	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
	«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

9.13. Уборка санузлов производится в резиновой обуви и резиновых перчатках с применением щеток. При приготовлении раствора хлорной извести и хлорирования санузлов следует пользоваться резиновыми перчатками и не оставлять разведенную хлорную известь в закрытом помещении.

9.14. Спецодежда и защитная одежда должны выдаваться работающим в установленные сроки и обязательно должны быть сертифицированы. Работа без предусмотренных нормами спецодежды и защитных приспособлений (средствами индивидуальной защиты) запрещается. Приобретение и выдача в подразделения средств индивидуальной защиты, не имеющих соответствующих сертификатов, запрещены.

9.15. Спецодежда работающих должна подвергаться своевременному ремонту и стирке, выдаваться строго по карточкам СИЗ (средства индивидуальной защиты), порядок пользования и уход должен регулироваться в соответствии с особенностями профессии и выполняемой работой.

9.16. Работающие, получающие согласно действующим нормам средства индивидуальной защиты, должны проходить специальный инструктаж с обучением простейшим способам проверки их исправности и тщательно тренироваться в пользовании ими.

Врио проректора
по режиму и безопасности



А.Г.Дебердеев

Согласовано
Руководитель Службы охраны труда



М.А.Маклакова

С Инструкцией по санитарно гигиеническому содержанию территории, помещений учебных корпусов, спортивных залов, общежитий, спортивно – оздоровительного лагеря «Садовка» ознакомлен (а):

_____	_____	« ____ » _____	20 ____ г.
(подпись)	(Ф.И.О.)		
_____	_____	« ____ » _____	20 ____ г.
(подпись)	(Ф.И.О.)		
_____	_____	« ____ » _____	20 ____ г.
(подпись)	(Ф.И.О.)		
_____	_____	« ____ » _____	20 ____ г.
(подпись)	(Ф.И.О.)		
_____	_____	« ____ » _____	20 ____ г.
(подпись)	(Ф.И.О.)		
_____	_____	« ____ » _____	20 ____ г.
(подпись)	(Ф.И.О.)		

[illegible]

